


# 張出構台

建設中の資材取込台・置場として積載荷重5トンまでの使用が可能なステージです。



## 仕様


型式	寸法	最大積載荷重	本体自重
3.3型	5000×3300mm	5t	2.6t
4.0型	5000×4000mm	5t	3t




注意事項

- 床面に積雪した場合は雪下ろしをお願いします。
- 荷下ろし時は衝撃荷重が作用しないようご注意ください。



## 寸法と各部の名称





### 架台取付ピース



### ●3.3型




### ●4.0型




●積載重量(最大5t)は強度検討により定めます。詳しくはお問合せください。●張出構台と吊りワイヤーとの角度は45°以上で設置してください。●架台取付ピースの鉄骨梁への取付は必ず鉄骨加工工場で行ってください。●積載時は衝撃荷重が作用しないようご注意ください。●構台面に積雪した場合は除雪をお願いします。●架台取付ピースおよびワイヤー設置部にはフランジの局所変形を防止するため、鉄骨梁にリブ等を取付願います。また、本体構造への影響は現場にてご確認ください。

●3.3型

渡し板/W570




塞ぎ板/F300R (Lタイプは対称形)




●4.0型

渡し板/W600




塞ぎ板/F600R (Lタイプは対称形)



●断面図

渡し板



塞ぎ板

